

Gợi ý 6 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giới giai đoạn 1 uy tín nhất

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường thấy, do virus HPV gây nên. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy vậy, virus này cũng có thể lây thông qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua giao hợp tình dục.

Tác nhân của bệnh sùi mào gà

Nguyên do của bệnh lý sùi mào gà là virus HPV (Human Papillomavirus - hoặc còn gọi là virút gây nên u nhú tại người). Đây là loại virus có ADN và chỉ khu trú tại da cũng như niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rus HPV khác nhau, trong đấy có khoảng 40 type dẫn tới bệnh ở cơ quan sinh sản.

Một số type vi rút không giống nhau sẽ dẫn tới bệnh tại một số tại vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... dẫn đến bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 dẫn đến bệnh ở cậu bé, đây là các type ít có nguy cơ gây ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao dẫn tới ung thư.

- HPV type 5, 8 gây nên bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua một bộ thuốc chữa bệnh sùi mào gà tại nhà tại nam và nữ

- Xin liên hệ: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các bác sĩ giải thích thêm.
- Chất lượng chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có xuất xứ rõ ràng và đầy đủ thông tin về nguồn gốc, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp trị sùi mào gà hiệu quả.
- Miễn phí giao hàng: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không tốn tiền toàn quốc cho người mua.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cũng như hỗ trợ người dùng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện hàng giả, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng.

- Bảo mật thông tin người dùng, được thăm khám hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 4 ngày.

Thuốc trị liệu sùi mào gà thật giả như thế nào?

Hiện nay thuốc giả được bán trên những trang shopee hay tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 340k-490k.! tuyệt đối không phải mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng không đảm bảo dẫn đến bệnh tiêu cực. Chính vì thế người bị bệnh phải tìm mua cả bộ trị liệu bệnh sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu pháp dễ thấy cũng như cần mua ở nhà thuốc chất lượng. Hơn nữa người bị bệnh cũng có khả năng mua tương đối dễ dàng tại những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt cần mua cả bộ chữa bệnh sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vậy nên bệnh nhân có khả năng tìm mua bộ chữa trị bệnh sùi mào gà tại Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ trị liệu, Kem bôi, liệu pháp, Giấy hướng dẫn rõ ràng cách sử dụng, chế độ thuốc sau khi rụng sùi và Kiên giữ ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- bệnh sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà

- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)

Những biểu hiện của sùi mào gà

Sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 3-12 tháng, nên người mắc bệnh thường xem thường và không chú ý tới những thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn sớm, âm đạo nổi lên những nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 - 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không gây cảm giác đau ngứa. Tại người mắc bệnh nam,

mụn thường hình thành ban đầu tại quy đầu bộ phận sinh dục nam, da bao quy đầu, thân bộ phận sinh dục nam. Còn tại người bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu và mùi hôi. Tuy vậy, bệnh sùi mào gà phái đẹp sẽ khó để tìm ra hơn so với nam giới, bởi cấu tạo của quý của nữ trở ngại cũng như ăn sâu với một số dương vật ở bên trong hơn.

Lúc giao hợp tình dục, người mắc bệnh sẽ cảm thấy rằng đau rát dương vật, thậm chí dẫn đến chảy máu vùng kín ở phụ nữ hay khi phái mạnh xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch vùng bẹn háng và có thể bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, vi rus HPV không chỉ xâm hại vào dương vật mà còn tấn công vào các khu vực khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, vùng hậu

môn,...

Lúc có một số triệu chứng nghi ngờ, người mắc bệnh nên đến các Cơ Sở Y Tế chuyên khoa để thăm khám phát hiện ra cũng như trị liệu kịp thời. Bệnh sùi mào gà có khả năng chữa cao nhất tại giai đoạn sớm khi mới có những biểu hiện, càng để lâu thì chức năng chữa trị bệnh càng giảm.

Bệnh lý sùi mào gà có lây không?

Bệnh sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có dấu hiệu bệnh sùi mào gà, bệnh nhân vẫn có thể truyền nhiễm vi rus cho người khác.

Bệnh lây truyền thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với dương vật, tử cung, âm đạo, tại vùng hậu môn của các người mắc nhiễm. Hôn hay chạm vào vùng kín của bạn tình bằng miệng cũng có thể lan truyền vi

rus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bị bệnh sùi mào gà đều lây nhiễm vi rút khi giao hợp tình dục không đảm bảo. Có thể nói, môi trường vùng kín tương đối ẩm thấp, đây là yêu cầu lý tưởng để vi rút sinh sôi, tiến triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ dục tình không an toàn? đó có thể là việc bạn giao hợp với nhiều người với khá nhiều người mà không hề sử dụng BCS. Tóm lại, việc xác định nguồn lây nhiễm bệnh tương đối khó kiểm soát, tăng tỉ lệ lây cho nhiều người. Những người còn quan hệ bằng miệng, tại vùng hậu môn,... đây là một trong các tác nhân khiến mọi người bệnh sùi mào gà ở miệng, vùng hậu môn.

Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở cả nam cũng như nữ

Quá trình phát triển của bệnh sùi mào gà có thể chia thành 5 thời kỳ chính với một số dấu hiệu đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người bị bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới khi tạo ra nốt bệnh lý sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu): người bị mắc bệnh xuất hiện các nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở rất nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể.
- Giai đoạn phát triển: Nốt bệnh lý sùi tiến triển mạnh về kích thước, khu vực cũng như số lượng; dẫn đến ảnh hưởng nhiều tới tâm lý, thậm chí cũng như sinh hoạt của bệnh nhân.
- Giai đoạn hậu quả (còn được gọi là bệnh sùi mào gà giai đoạn cuối): người bệnh có triệu chứng bội nhiễm, ở tại vùng thương tổn bị sưng tấy, tiết dịch khá nhiều, loét

và chảy máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có khả năng hậu quả sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở vùng hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong trường hợp được trị khỏi, người bị mắc bệnh vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bạn tình hay do vi rút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người quay trở lại bệnh lý sùi mào gà thường có hiện trạng xấu đi các trường hợp nguyên phát.

Vì thế, người bệnh cần phát hiện nhanh chóng và điều trị bệnh sùi mào gà ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn một số hậu quả và nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm virút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu hình thành một số nốt mụn thịt ban đầu. Bên dưới là một vài hình ảnh bệnh lý sùi mào gà để bệnh nhân có khả năng tham khảo và nhận biết:

Cách trị sùi mào gà

Nguyên tắc chung điều trị bệnh sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện ra HPV cũng như định chủng. Cần kiểm tra nghiệm các bệnh xã hội khác. Thăm khám và trị bệnh tình.

Phương thức trị sùi mào gà "tốt nhất" căn cứ vào số lượng nốt sùi, vị trí của chúng, các tình trạng sức khỏe (chẳng hạn như mang thai cũng như những bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người mắc bệnh (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

Thuốc chữa bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:

Phương thức chữa bằng thuốc bao gồm những loại kem hay dung dịch được bôi lên thương tổn bệnh sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y

tế). Tất cả các cách thức chữa trị này phải được dùng một hoặc khá nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho đến khi (các) bệnh sùi mào gà biến mất..

Các cách thức trị liệu khác:

Chữa bằng phẫu thuật: bao gồm một số cách thức chữa trị loại bỏ mụn cóc (gọi là phẫu thuật cắt bỏ) và một số phương thức chữa phá hủy (đông lạnh, đốt cháy) nốt bệnh sùi.. Phương pháp trị phẫu thuật có khả năng được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại vùng kín, niệu đạo hay hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các phương pháp dùng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo thành năng lượng nhiệt, giúp phá hủy và bốc bay thương tổn bệnh sùi. Những bác sĩ thực hiện trị bằng laser cần được đào tạo chi tiết

và trang thiết bị chuyên dụng. Trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê ở chỗ (hoặc gây nên mê) để tránh đau. Phác đồ laser có thể được khuyến nghị nếu như bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện và plasma. Lợi ích phụ của laser bao gồm seọ, đau và một số thay đổi sắc tố trên da.

Liệu pháp áp lạnh: liệu pháp áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn bệnh lý sùi. Phương pháp áp lạnh thường dẫn tới đau trong quá trình thực hiện; một số tác dụng phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp và loét. Phác đồ áp lạnh có thể được dùng trong thời kỳ có thai.

Đốt bằng điện: nhiệt trị liệu điện dùng năng

lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy tổn thương bệnh lý sùi. Chữa trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê tại chỗ để giảm đau nhức. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương bệnh sùi. Tất cả tình trạng được trị trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng bệnh sùi mào gà

Giải pháp phòng tránh bệnh lý sùi mào gà hữu hiệu nhất Ngày nay vẫn là sử dụng bcs. Lúc quan hệ dục tình tốt nhất hãy sử dụng một số kỹ thuật bảo vệ tốt nhất. Sau khi quan hệ, cần vệ sinh cơ quan sinh sản sạch sẽ cũng như cẩn thận. Đồng thời, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh lý sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình,

tránh tình trạng quan hệ bừa bãi.

Bên cạnh đó, nên chủ động tiêm vaccine phòng vi rus HPV, nhờ vậy giảm điều kiện tấn công của vi rus vào cơ thể. Các bác sĩ khuyến khích phái đẹp nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 13 cho đến 23. Nếu tiêm vaccine khi chưa giao hợp dục tình, chúng sẽ phát huy lợi ích tốt nhất.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện, điều trị bệnh dứt điểm. Như vậy vừa làm chủ tình trạng bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho người dân xung quanh.

Trên đây là một số thông tin về 19 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn 1 hiệu quả nhất, thuốc chữa bệnh sùi mào gà và những lưu ý khi dùng thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn sớm. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm,

người bị mắc bệnh phải chủ động thăm khám, trị liệu ở Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn lo lắng nào khác nên giải đáp về sùi mào gà, thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ chuyên khoa.